



ZOLLER »genius« und »caz« в ежедневном применении

»genius«

ZOLLER »genius 3« универсальный прибор для измерения режущего инструмента. от быстрого контроля отдельных критериев до полностью автоматического полного контроля независимо от оператора Ваши инструменты контролируются быстро, просто и высокоточно. Результаты измерения детально документируются и могут переноситься в шлифовальный станок нажатием кнопки.

Это помогает сэкономить драгоценное время при подготовке работы, исключает доработки и рекламацию и обеспечивает качество, в котором убедитесь и Вы и Ваши заказчики

Важные признаки:

- Программный модуль для обработки изображений ZOLLER »pilot«
- Эргономичные элементы управления
- Постоянное использование брендов
- Стабильный и технологичный
- Сенсорная клавиатура для силового зажима шпинделя
- Гибкая адаптация под Ваше производство
- Высокоточный шпиндель ZOLLER »ace«
- Автофокус и датчик ROD
- Система управления ЧПУ
- Камера

Технические характеристики

	»genius 3«
Диапазон измерения по оси Z	600 мм
Диапазон измерения по оси X	175 мм
Диапазон измерения по оси Y	100 мм
Диаметр	340 мм
Диаметр калибра-скобы	100 мм

Указание:

Из-за применения адаптеров и державок указанный диапазон измерения уменьшается.

Программное обеспечение

Ваша выгода

»pilot 3.0«

Быстрая и простая подготовка для любых требований

- Для измерительных машин предварительной настройки инструментов и с ручным и с программным управлением
- Для большого и малого производства
- Удобная и простая настройка, измерение, проверка и управление режущими инструментами любых видов.
- Передача данных через разъемы и интерфейсы измерительной машины в системы сторонних изготовителей
- Модульная конструкция для максимальной гибкости



Вывод данных настроен на технологию управления заказчика

ZOLLER дает связь с более чем 100 различными форматами для оборудования. Ручной ввод больше не требуется, поскольку данные теперь доступны для контроллеров с различными спецификациями.


Для вывода данных возможны следующие варианты:

Печать результатов измерения инструмента на этикетку для идентификации измеренного инструмента. Данные в дальнейшем можно считать сканером.

Кроме того, данные с идентификацией инструмента ZOLLER могут храниться в микросхеме держателя инструментов и затем считываться контроллером машины.

Самый надежный и удобный вариант передачи данных использует сеть DNC. При этом варианте данные инструмента из измерительной машины предварительной настройки инструмента пересылаются непосредственно в контроллер машины.

- Универсальное измерительное устройство для измерения и контроля режущего инструмента всех видов
- Программный модуль ZOLLER»pilot« -быстро, интуитивно. недостижимо для конкурентов
- Программные модули и интерфейсы для бесперебойных процессов обработки



Вы интересуетесь »genius« ?

Тогда следующее тоже может быть интересно для Вас:



ZOLLER
»pilot 3.0«
Умная система
управления



ZOLLER
»smartCheck«
— универсальный
прибор для
измерения и
контроля